



Ficha técnica

Pasto Kikukyo

Penisetum clandestinum

Nombre Común:	Pasto Kikuyo
Nombre Técnico:	<i>Pennisetum clandestinum</i>
Variedad:	Whittet
Usos:	Campos deportivos, jardines residenciales e industriales y control de erosión
Clima:	Templado-Tropical -Subtropical
Ciclo de vida:	Perenne
Hábito de crecimiento:	Rastrero
Reproducción:	Semilla, estolón y rizoma
Tipo y color de hoja:	Hoja ancha y suave de color verde claro
Densidad de siembra:	100 kilogramos de semilla/hectárea
Fecha de siembra:	Primavera-Verano-Otoño
Fertilización en pre-siembra:	60 - 40 - 00
Frecuencia de fertilización:	Aplicar 20 unidades de nitrógeno bimestralmente y aplicar 60 unidades de fósforo anualmente
Días a la primera poda:	35 - 40 días
Altura recomendada de poda:	2 - 2.5"
Frecuencia de aireación:	2-3 veces por año
Frecuencia de verticorte:	Una vez al año
Tolerancia al frío:	Susceptible
Tolerancia al calor:	Tolerante
Tolerancia al pisoteo:	Muy tolerante
Tolerancia al sombreado:	Muy susceptible
Susceptibilidad a enfermedades:	Muy susceptible a la mancha café causada por <i>Rhizoctonia</i> spp
Susceptibilidad a plagas:	Muy susceptible a gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp)

